

NRECC Console Template

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5		Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9	Zone 10
1	BN 1 FG	BN 2 FG	BN 3 FG	BN 4 FG	BN 5 FG	1	BN 6 FG	BN 7 FG	BN 8 FG	CFD EMS1	FIRE
2	BN 1 IC	BN 2 IC	BN 3 IC	BN 4 IC	BN 5 IC	2	BN 6 IC	BN 7 IC	BN 8 IC	CFD EMS2	CFD DISP
3	BN 1 TAC 1	BN 2 TAC 1	BN 3 TAC 1	BN 4 TAC 1	BN 5 TAC 1	3	BN 6 TAC 1	BN 7 TAC 1	BN 8 TAC 1	EXTRICATION	ALPHA
4	BN 1 TAC 2	BN 2 TAC 2	BN 3 TAC 2	BN 4 TAC 2	BN 5 TAC 2	4	BN 6 TAC 2	BN 7 TAC 2	BN 8 TAC 2	POL FIRE	BRAVO
5	BN 1 TAC 3	BN 2 TAC 3	BN 3 TAC 3	BN 4 TAC 3	BN 5 TAC 3	5	BN 6 TAC 3	BN 7 TAC 3	BN 8 TAC 3	D06-FSP	CHARLIE
6	BN 1 TAC 4	BN 2 TAC 4	BN 3 TAC 4	BN 4 TAC 4	BN 5 TAC 4	6	BN 6 TAC 4	BN 7 TAC 4	BN 8 TAC 4	BRANCH	DELTA
7	BN 1 TAC 5	BN 2 TAC 5	BN 3 TAC 5	BN 4 TAC 5	BN 5 TAC 5	7	BN 6 TAC 5	BN 7 TAC 5	BN 8 TAC 5	TRIAGE	ECHO
8	BN 1 TAC 6	BN 2 TAC 6	BN 3 TAC 6	BN 4 TAC 6	BN 5 TAC 6	8	BN 6 TAC 6	BN 7 TAC 6	BN 8 TAC 6	TREAT	FOXTROT
9	BN 1 TAC 7	BN 2 TAC 7	BN 3 TAC 7	BN 4 TAC 7	BN 5 TAC 7	9	BN 6 TAC 7	BN 7 TAC 7	BN 8 TAC 7	TRANS	BOX-15
10	BN 1 RIT	BN 2 RIT	BN 3 RIT	BN 4 RIT	BN 5 RIT	10	BN 6 RIT	BN 7 RIT	BN 8 RIT	RESCUE	CFD AUX
11	BN 1 EMS	BN 2 EMS	BN 3 EMS	BN 4 EMS	BN 5 EMS	11	BN 6 EMS	BN 7 EMS	BN 8 EMS	ALERT	MAINT
12	BN 1 STG	BN 2 STG	BN 3 STG	BN 4 STG	BN 5 STG	12	BN 6 STG	BN 7 STG	BN 8 STG	POISION	HAZ OPS
13	BN 1 ATG	BN 2 ATG	BN 3 ATG	BN 4 ATG	BN 5 ATG	13	BN 6 ATG	BN 7 ATG	BN 8 ATG	EMS STG	SUPPORT
14	B1 SECCOM φ	B2 SECCOM φ	B3 SECCOM φ	B4 SECCOM φ	B5 SECCOM φ	14	B6 SECCOM φ	B7 SECCOM φ	B8 SECCOM φ	EMS SECCOM φ	DIRECT A
15	DIRECT B	DIRECT B	DIRECT B	DIRECT B	DIRECT B	15	DIRECT B	DIRECT B	DIRECT B	MED HELI	DIRECT B
16	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	16	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	EMS ATG	DIRECT C
	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15		Zone 16	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20
1	HOS-2508 ANN	HOS-2521 OHGC	CFD TA 1	EFG FG	WST FDSP	1	MEC CTR	ANM CTL1	SW ALRT	OSU CFD FG	10 FIRE
2	HOS-6501 BGR	HOS-2516 OHHL	CFD TA 2	EFG IC	WST FG1	2	MEC DISP	RED CRSS	SW FG1	OSU CFD IC	CFD EMS1
3	HOS-2302 DMC	HOS-2102 OHLC	TA REC 1	EFG T1	WST FG2	3	MEC EMS1	CCSID	SW TAC1	OSU CFD T1	BN 1 FG
4	HOS-2502 DMH	HOS-2303 OHP	TA REC 2	EFG T2	WST FG3	4	MEC EMS2	COST	SW FG2	OSU CFD T2	BN 2 FG
5	HOS2503 DRW	HOS -2517 OHRN	CFD JATC	EFG STG	WSTEMFDSP	5	MEC IC1	CSXOH01	SW TAC2	OSU DPS1	BN 3 FG
6	HOS-2301 FMC	HOS-2505 OHW	IS TRNG 1	TZR TWR	WST EM FG	6	MEC FG1	CSXOH02	SW FG3	OSU DPS2	BN 4 FG
7	HOS-2101 GDY	HOS-2518 OHWO	IS TRNG 2	CMH ARFF	UA DISP	7	MEC IC2	HT OPS	SW TAC3	OSU DPS3	BN 5 FG
8	HOS-2504 GRT	HOS-2519 OHNA	IS ESTRG1	CMH FG	UA FG	8	MEC FG2	METPKDSP	SW ATG	OSU DPS4	BN 6 FG
9	HOS-4501 LMH	HOS-2520 OHOB	IS EMS1	CMH TWR	UA EMS	9	MEC IC3	METPKTAC	SW EMS	OSU HSEC	BN 7 FG
10	HOS-4901 MAD	HOS-2104 OHPO	NW CFD 1	LCKDSP	UA IC	10	MEC FG3	TRAF 1	SW PD-FD	OSU SCH3	BN 8 FG
11	HOS-2507 MCE	HOS-2511 OSU	NW CFD 2	LCK TWR	PRA DISP	11	MEC IC4	WXNET-1	SW MULT1	OSU SCH7	MEC CTR
12	HOS-2506 MCG	HOS-2512 OSE	NW CFD 3	LCK ARFF	PRA EMS	12	MEC FG4	CPD PTL 1	SW EVT1	OSU UNV1	MEC FG1
13	MC LC	HOS-2510 RMH	NW CFD 4	LCKFG	PRA TAC 1	13	MEDHELI	CPD PTL 2	SW EVT2	OSU EH1	FD45 OP3
14	HOS-2509 MCW	HOS-2515 SPR	DIRECT C	EFG ATG	PRA TAC 2	14	DIRECT A	CPD PTL 3	SW CALL	OSU SE1	FD45 OP 4
15	HOS-2103 NCLC	HOS-8001 UCM	DIRECT C	DIRECT C	PRA OPS	15	DIRECT B	CPD PTL 4	DIRECT C	OSU P1	
16	HOS-2501 NCM	HOS CEN	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	16	DIRECT C	CPD PTL 5	DIRECT C	OSU HE1	

NRECC Console Template

	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24	Zone 25		Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30
1	DELCOMM	DELCOMM	NW ALERT	NW FG 1	DC AIRMED	1	NW TRNG1	DUB PTL 1	HIL PTL 1	UA PTL 1	WOR DISP
2	EMS1	PATCH1	NW DISP	NW FG 1 T1	LF-DISP	2	NW TRNG2	DUB PTAC 1	HIL PTAC 1	UA PTAC1	WOR FG
3	EMS2	PATCH2	NW EMS 1	NW FG 1 T2	LIFEFALT	3	NW TRNG3	DUB PTL 2	HIL PTL 2	UA PTL 2	WOR IC
4	DEL FG1	TRAIN1	NW EMS 2	NW FG 1 T3	MEDVAC1	4	NW TRNG4	DUB PTAC 2	HIL PTAC 2	UA PTAC 2	WOR TAC 1
5	DEL OPS1	TRAIN2	NW EMS 3	NW FG 2	MEDFLT	5	NAS-T 1	DUB SU1	HIL SVC 1	UA SVC 1	WOR TAC2
6	DEL FG2	EVENT 1	NW EMS 4	NW FG 2 T1	CARE-FLT	6	NAS-T 2	DUB SCH	HIL SCH	UA SCH	WOR EMS
7	DEL OPS2	EVENT 2	CFD EMS1	NW FG 2 T2	PTN OPS	7	NAS-T 3	SO25WEST	SO25WEST	SO25WEST	WOR ATG
8	DEL FG3	EVENT 3	FIRE	NW FG 2 T3	AIREVAC	8	NAS-T 4	DUB EVT1	HIL EVT1	UA EVT 1	CFD EMS 1
9	DEL OPS3	EVENT 4	HOS-2502 DMH	NW FG 3	SFM-HQ	9	NAS-T 5	DUB EVT2	HIL EVT2	UA EVT 2	9 EXTR
10	DEL FG4	SpOPS1	HOS-2511 OSU	NW FG 3 T1	SFM-OPS1	10	NAS-T 6	DUB EVT3	HIL EVT3	UA EVT 3	10 ALPHA
11	DEL OPS4	SpOPS2	HOS-2510 RMH	NW FG 3 T2	SFM-OPS2	11	DIRECT C	DUB EVT4	HIL EVT4	UA EVT 4	CPD P&F
12	DEL FG5	SpOPS3	NW OPS	NW FG 3 T3	SFM-OPS5	12	EM COIRS 1	DUB EVT 5	HIL EVT 5	UA EVT 5	D06-FSP
13	DEL OPS5	XCOIRSF	NW PREV	NW FG 4	OFCA-1	13	EM COIRS 2	DUB EVT6	HIL EVT6	UA EVT 6	WOR PTL1
14	MAYDAY	XDLMARCS	NW TA 1	NW FG 4 T1	OFCA-2	14	EM COIRS 3	COIRSD	DIRECT C	DIRECT C	CFD DISP
15	DIRECT C	MAYDAY	COIRS FD	NW FG 4 T2	OSFA-1	15	EM COIRS 4	COIRSL	DIRECT C	DIRECT C	10 FIRE
16	DELCOMM	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	METROLZ	16	EM COIRS 5	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C
	Zone 31	Zone 32	Zone 33	Zone 34	Zone 35		Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
1	WOR PTL1	FD80DISP	FD49DISP	FD65DISP	XSO-01 ADA	1	XSO-17 CRA	XSO-33 HAR	XSO-49 MAD	XSO-65 PIC	XSO-81 VAN
2	WOR PTL2	FD80OP2	FD49EMS	FD65EMS	XSO-02 ALN	2	XSO-18 CUY	XSO-34 HRS	XSO-50 MAH	XSO-66 PIK	XSO-82 VIN
3	SO25-WEST	FD80OP3	FD49FG1	GRANVILLE	XSO-03 ASH	3	XSO-19 DAR	XSO-35 HEN	XSO-51 MAR	XSO-67 POR	XSO-83 WAR
4	WOR P-F	FD80OP4	FD49FG2	FD45DSP	XSO-04 AST	4	XSO-20 DEF	XSO-36 HIG	XSO-52 MED	XSO-68 PRE	XSO-84 WAS
5	WOR PTAC 1	FD80FG1	FD49FG3	FD45EMS	XSO-05 ATH	5	XSO-21 DEL	XSO-37 HOC	XSO-53 MEI	XSO-69 PUT	XSO-85 WAY
6	WOR PTAC 2	FD80FG2	FD49FG4	FD45OP1	XSO-06 AUG	6	XSO-22 ERI	XSO-38 HOL	XSO-54 MER	XSO-70 RIC	XSO-86 WIL
7	WOR EVT 1	FD80EMS	SO 49 DSP	FD45OP2	XSO-07 BEL	7	XSO-23 FAI	XSO-39 HUR	XSO-55 MIA	XSO-71 ROS	XSO-87 WOO
8	WOR EVT 2	80 EMA	SO 49 TAC 1	FD45OP3	XSO-08 BRO	8	XSO-24 FAY	XSO-40 JAC	XSO-56 MON	XSO-72 SAN	XSO-88 WYA
9	WOR EVT 3	80 F&P	SO 49 EVT	FD45OP4	XSO-09 BUT	9	XSO-25 FRA	XSO-41 JEF	XSO-57 MTG	XSO-73 SCI	XSO-CEN
10	WOR ADMN 1	80 SO-1	LNDPDSP	FD45OP5	XSO-10 CAR	10	XSO-26 FUL	XSO-42 KNX	XSO-58 MOR	XSO-74 SEN	XSO-NE
11	WOR ADMN 2	80 SO-2	WJPDSP	DIRECT A	XSO-11 CHA	11	XSO-27 GAL	XSO-43 LAK	XSO-59 MRW	XSO-75 SHE	XSO-NW
12	WOR SVC 1	80 MPD-1	M TA 1	DIRECT B	XSO-12 CLA	12	XSO-28 GEA	XSO-44 LAW	XSO-60 MUS	XSO-76 STA	XSO-SE
13	WOR SVC2	80 MPD-2	M TA 2	DIRECT C	XSO-13 CLE	13	XSO-29 GRE	XSO-45 LIC	XSO-61 NOB	XSO-77 SUM	XSO-SW
14	WOR REC 1	80 PCPD	M TA 3	DART 1	XSO-14 CLI	14	XSO-30 GUE	XSO-46 LOG	XSO-62 OTT	XSO-78 TRU	DIRECT A
15	WOR ENG 1	80 RPD	DIRECT C	DART 2	XSO-15 COL	15	XSO-31 HAM	XSO-47 LOR	XSO-63 PAU	XSO-79 TUS	DIRECT B
16	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	DIRECT C	XSO-16 COS	16	XSO-32 HAN	XSO-48 LUC	XSO-64 PER	XSO-80 UNI	DIRECT C

NRECC Console Template

	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45		Zone 46	Zone 47	Zone 48	Zone 49	Zone 50
1	XSCALL	XSCOMM16	XMARCS-1	XECOMM7	XECOMM23	1	XLECOM1	8CALL90	25EVT-1	CFD EV1	EZ-1
2	XSCOMM1	XSCOMM17	XMARCS-2	XECOMM8	XECOMM24	2	XLECOM2	8CALL90D	25EVT-2	CFD EV2	EZ-2
3	XSCOMM2	XSCOMM18	XMARCS-3	XECOMM9	XECOMM25	3	XLECOM3	8TAC91	25EVT-3	CITY EV1	EZ-3
4	XSCOMM3	XSCOMM19	XMARCS-4	XECOMM10	XECOMM26	4	XLECOM4	8TAC91D	25EVT-4	CITY EV2	EZ-4
5	XSCOMM4	XSCOMM20	XMARCS-5	XECOMM11	XECOMM27	5	XLECOM5	7CALL70	25EVT-5	CITY EV3	EZ-5
6	XSCOMM5	XSCOMM21	XMARCS-6	XECOMM12	XECOMM28	6	XLECOM6	7CALL70D	25EVT-6	CPD EV1	EZ-6
7	XSCOMM6	XSCOMM22	XMARCS-7	XECOMM13	XHELPDSK	7	XLECOM7	7FIRE63	25EVT-7	CPD EV2	EZ-7
8	XSCOMM7	XSCOMM23	XMARCS-8	XECOMM14	XMCALL1	8	XLECOM8	7FIRE63D	25EVT-8	CPD EV3	EZ-8
9	XSCOMM8	XSCOMM24	XMARCS-9	XECOMM15	XMCOMM1	9	XLECOM9	7FIRE64	25EVT-9	SO25EVT1	EZ-9
10	XSCOMM9	XSCOMM25	XMARCS-10	XECOMM16	XMCALL2	10	XLECOM10	7FIRE64D	25EVT-10	SO25EVT2	EZ-10
11	XSCOMM10	XSCOMM26	XMARCS-11	XECOMM17	XMCOMM2	11	XLECOM11	7FIRE83	25EVT-11	CRAA EV1	EZ-11
12	XSCOMM11	XSCOMM27	XMARCS-12	XECOMM18	XMCALL3	12	XLECOM12	7FIRE83D	25EVT-12	CRAA EV2	EZ-12
13	XSCOMM12	XSCOMM28	XMARCS-13	XECOMM19	XMCOMM3	13	XLECOM13	7MED65	25EVT-13	CPD EOC	EZ-13
14	XSCOMM13	XSCOMM29	XMARCS-14	XECOMM20	XMCALL4	14	XLECOM14	7MED65D	25EVT-14	EAST EVT	EZ-14
15	XSCOMM14	XSCOMM30	XMARCRPT1	XECOMM21	XMCOMM4	15	XLECOM15	7MED66	25EVT-15	COLEVT1	EZ-15
16	XSCOMM15	XSCOMM31	XMARCRPT2	XECOMM22		16	XLECOM16	7MED66D	25EVT-ATG	COEMA-25	EZ-ATG
	Zone 51	Zone 52	Zone 53	Zone 54	Zone 55		Zone 56	Zone 57	Zone 58	Zone 59	Zone 60
1	CPD PTL 1	CPD PTL 2	CPD PTL 3	CPD PTL 4	CPD PTL 5	1	7MOB59	32 FIREEMSDS	FD 51 DISP	FD 12 DISP	29GFDISP
2	CPD PTAC 1A	CPD PTAC 2A	CPD PTAC 2A	CPD PTAC 4A	CPD PTAC 5A	2	7MOB59D	FIN-FD1	FD MC DISP	FD 12 TAC 6	29 FTAC 9
3	CPD PTAC 1B	CPD PTAC 2B	CPD PTAC 2B	CPD PTAC 4B	CPD PTAC 5B	3	7LAW61	FIN-PD1	FD 51 TAC 1	FD 12 TAC 7	29 FTAC 11
4	CPD PTAC 1C	CPD PTAC 2C	CPD PTAC 3C	CPD PTAC 4C	CPD PTAC 5C	4	7LAW61D	SO32DISPATC	FD 51 TAC 2	FD 12 TAC 9	29 FTAC 12
5	CPD PTAC 1D	CPD PTAC 2D	CPD PTAC 3D	CPD PTAC 4D	CPD PTAC 5D	5	7LAW62	COEMA32	FD 51 TAC 3	SO 12 TAC 1	29 FTAC 13
6	CPD PTAC 1E	CPD PTAC 2E	CPD PTAC 3E	CPD PTAC 4E	CPD PTAC 5E	6	7LAW62D	HANCO1	CO EMA 51	SO 12 TAC 2	29 FTAC 14
7	LEADS	LEADS	LEADS	LEADS	LEADS	7	7FIRE63		HOS 5101 MCG		29 FTAC 15
8	RECORDS	RECORDS	RECORDS	RECORDS	RECORDS	8	7FIRE63D		SO 51 DISP		29 FTAC 16
9	COMM A	9	7FIRE64				GFE DISP				
10	COMM B	10	7FIRE64D				29 CW 1				
11	POL & FIRE	11	7MED65				29 CW 2				
12	EM PATROL 1	EM PATROL 2	EM PATROL 3	EM PATROL 4	EM PATROL 5	12	7MED65D				29 CW 3
13						13	7MED66				29 CW 4
14						14	7MED66D				
15						15	7DATA69				
16						16	7DATA69D				

NRECC Console Template

	Zone 61	Zone 62	Zone 63	Zone 64						
1	SO 42 DISP	SO 25 WEST	BX PD DISP	POST 21						
2	SO 42 TAC	SO 25 TAC 1 W	BX PD TAC 1	POST 23						
3	FD 42 DISP	SO 25 TAC 2 W	BX PD TAC 2	POST 25						
4	FD 42 OP 1	SO 25 EAST	CSCC-PD	POST 45						
5	SO 45 DISP	SO 25 TAC 1 E	CS TAC 1	POST 49						
6	SO 45 TAC	SO 25 TAC 2 E	GAH DISP	POST 65						
7	FD 45 DISP	SO 25 LEADS	GAH EVENT	POST 80						
8	FD 45 OP 2	SO 25 RCRD	NAPD DISP	POST 96						
9	SO 65 DISP	XSO-25	NAPD PTAC	POST 97						
10	SO 46 DISP		RPD DISP	POST 98						
11			RPD TAC 1							
12			WH PD DISP							
13			WH PD TAC 1							
14			WH PD TAC 2							
15			WST P DISP							
16			WST PTAC							
			WST SRO							
			WST TRAIN							
			WST EVT 1							
			WST EVT 2							
			WST EVT 3							
			OTTERBEIN							
			CUPD DISP							
			GHPD DISP							
			GHPD TAC 1							
			GHPD TAC 2							
			PSAP ALERT							
			PSAP 1							
			PSAP 2							